

1.4 Konformitätserklärung nach VO (EU) 2017/745 MDR  
1.4 Declaration of conformity acc. Regulation (EU) 2017/745 MDR  
PG01 Oszillierende Sägen mit Zubehör



Anbieter / Provider: MST-Instrumente GmbH  
SRN-Nummer / SRN-No.: DE-MF-000005503  
Anschrift / Address: MST-Instrumente GmbH  
In Breiten 13  
78589 Dürbheim  
Email [info@mst-instrumente.de](mailto:info@mst-instrumente.de)

Marken / Trademarks:



Produktgruppe / Product group: Oszillierende Gipssägen mit Zubehör  
Artikel / Articles: siehe Anhang / see appendix  
Basis-UDI-DI / Basic UDI-DI: siehe Anhang / see appendix  
Risikoklasse / Risk class: I

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass die im Anhang aufgeführten Produkte, auf die sich diese Erklärung bezieht, mit der folgenden Verordnung übereinstimmen:

We declare under our sole responsibility, that our products listed in the Annex to which this declaration relates are in conformity with the following regulation:

Dokument Nr. Document No.	Titel: Title:	Ausgabedatum: Date of issue:
EU-MDR, 2017/745	Anhang IX <input checked="" type="checkbox"/> , Anhang X <input type="checkbox"/> , Anhang XI <input type="checkbox"/>	05. April 2017
EU-MDR, 2017/745	Annex IX <input checked="" type="checkbox"/> , Annex X <input type="checkbox"/> , Annex XI <input type="checkbox"/>	5th of April 2017

Die Erklärung gilt für alle angegebenen Produkte im Anhang bis zum 26.05.2024

This declaration concerns all denoted products in the appendix until the dated 2024/05/26.

Zertifizierungsstelle  
Certification Body: Prüf- und Überwachungsgesellschaft mbH  
Hämmerlestraße 14 + 16  
71126 Gäufelden

Zertifikats-Nr.: / No. of certificate: 3967-20181011-D

24.05.2021

Date/Datum

Jürgen Müller  
CEO, QP (Qualify Person)

**Anhang / Appendix**

Produktgruppe / Product Group:	Gipssägen / Cast Cutter
Nr. der Produktgruppe / No. of Product Group:	PG01-01
Basis-UDI-DI / Basic-UDI-DI:	42519699PG01-01B6
UMDNS / UMDNS:	16-340
EMDN / EMDN:	Z12139005
GMDN / GMDN:	16340

Art.-Nr.	Gipssägen
04.00.12	Gipssäge "Elektronik Power", 230 Volt, EPG_230_K_mit 02.00.10 und 02.00.20
04.00.14	Gipssäge "Elektronik Power", 230 Volt, EPG_230_K_mit 02.00.11 und 02.00.21
04.00.97	Gipssäge "Elektronik Power", 230 Volt, EPG_230_K_mit 02.00.11 und 02.00.21, Halsteil BLAU
04.01.98	Gipssäge "Elektronik Power", 230 Volt, EPG_230_K_mit 02.00.11 und 02.00.20, Motor BLAU
04.02.99	Gipssäge "Elektronik Power", 230 Volt, EPG_230_K_mit 02.00.10 und 02.00.20, Motor ORANGE, Halsteil SCHWARZ
04.10.12	Gipssäge "Elektronik Power", 120 Volt, EPG_120_K_mit 02.00.10 und 02.00.20
04.10.14	Gipssäge "Elektronik Power", 120 Volt, EPG_120_K_mit 02.00.11 und 02.00.21
04.10.98	Gipssäge "Elektronik Power", 120 Volt, EPG_120_K_mit 02.00.11 und 02.00.20
04.12.99	Gipssäge "Elektronik Power", 120 Volt, EPG_120_K_mit 02.00.10 und 02.00.20, Motor ORANGE, Halsteil SCHWARZ
02.00.90	Begrenzungsscheibe
52.005.01	Sperring für Gipssäge und Autopsiesäge EPA
52.006.00	Zylinderschraube M8 x 1 für Gipssäge und Autosiesäge EPA

1.4 Konformitätserklärung nach VO (EU) 2017/745 MDR  
 1.4 Declaration of conformity acc. Regulation (EU) 2017/745 MDR  
 PG01 Oszillierende Sägen mit Zubehör



Produktgruppe / Product Group:	Sägeblätter / saw blade
Nr. der Produktgruppe / No. of Product Group:	PG01-03
Basis-UDI-DI / Basic-UDI-DI:	42519699PG01-03BA
UMDNS / UMDNS:	13-447
EMDN / EMDN:	V0103
GMDN / GMDN:	15774

Art.-Nr.	Sägeblätter
02.00.10	Sägeblatt Ø50 mm, (nur) für Weißgipsverbände oder Autopsie
02.00.11	Sägeblatt Ø50 mm, für synthetische Hartverbände und / oder Weißgipsverbände
02.00.12	Sägeblatt Ø50 mm, 3L-PTFE-System, Schwarz, für synthetische Hartverbände und / oder Weißgipsverbände
02.00.20	Sägeblatt Ø65 mm, (nur) für Weißgipsverbände oder Autopsie
02.00.21	Sägeblatt Ø65 mm, für synthetische Hartverbände und / oder Weißgipsverbände
02.00.22	Sägeblatt Ø65 mm, 3L-PTFE-System, Schwarz, für synthetische Hartverbände und / oder Weißgipsverbände
02.00.30	Segment 50/65, (nur) für Weißgipsverbände oder Autopsie
02.00.31	Segment 50/65, für synthetische Hartverbände und / oder Weißgipsverbände
02.00.35	Segment 65/65, (nur) für Weißgipsverbände oder Autopsie
02.00.36	Segment 65/65, für synthetische Hartverbände und / oder Weißgipsverbände
02.00.40	Tiefensägeblatt 8 mm, (nur) für Weißgipsverbände oder Autopsie
02.00.41	Tiefensägeblatt 8 mm, für synthetische Hartverbände und / oder Weißgipsverbände
02.00.45	Tiefensägeblatt 20 mm, (nur) für Weißgipsverbände oder Autopsie
02.00.46	Tiefensägeblatt 20 mm, für synthetische Hartverbände und / oder Weißgipsverbände
02.00.50	Sägeblatt Ø45 mm, (nur) für Weißgipsverbände oder Autopsie
02.00.51	Sägeblatt Ø45 mm, für synthetische Hartverbände und / oder Weißgipsverbände